




MEDITERRAN

Acoperișul colorat

Lista de prețuri



Tehnologia mediterranean de tratarea suprafeței

Procedurile tehnice moderne de tratarea suprafeței, prin culori noi și calitate superioară dorim să răspundem în permanență cerințelor pieții. Cele două tipuri de tratamente de suprafață aplicate diferă una de cealaltă prin compoziție și calitate.

colorsystem protecția culorii

Prin dezvoltarea tehnologiei această ramură de producție poate utiliza materiale cu calitate superioară și mai durabile. Țelul nostru prin folosirea procedurii de protecția culorii prin ColorSystem este de a crea o suprafață mai fină și menținerea de durată a culorii. Prin această protecție suplimentară produsul devine mai rezistent la intemperiiile vremii.



RESISTOR®

Procedurile de protecție Resistor reprezintă cele mai moderne tehnologii de tratarea suprafeței. Pe lângă protecție superioară a culorii suprafața devine foarte netedă fără asperități. Prin folosirea în compoziție a materialelor noi, la protecția suprafeței, prin acesta produsul devine de cea mai bună calitate a momentului. Protecția suplimentară Resistor se regăsește și la produsele plate Rundo și Zenit.



ZENIT



CARBON



GROSSO

RESISTOR®

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	11-12 buc/m ²	4,50	5,58
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	4,35	5,39
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/32	3,2-3,6 buc/ml pazie	14,10	17,48
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	10,50	13,02
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	21,50	26,66
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	21,30	26,41
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	24,75	30,69

RUNDO



CĂRĂMIZIU



ROȘU

RESISTOR®

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	11-12 buc/m ²	4,00	4,96
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	3,95	4,90
Țiglă laterală 1/1 dreapta/ stânga	max. 32/32	1,6-1,8 buc/ml pazie	14,10	17,48
Țiglă laterală 3/4 dreapta/ stânga	max. 48/48	1,6-1,8 buc/ml pazie	12,25	15,19
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	9,50	11,78
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	21,50	26,66
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	21,30	26,41
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	24,75	30,69

ZENIT



ARHAIC

colorsystem
protecția culorii

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	11-12 buc/m ²	4,00	4,96
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	3,95	4,90
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/32	3,2-3,6 buc/ml pazie	13,00	16,12
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	10,50	13,02
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	20,00	24,80
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	21,30	26,41
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	24,50	30,38

RUNDO



CĂRĂMIZIU



ROȘU



ARHAIC

colorsystem
protecția culorii

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc			
			CĂRĂMIZIU, ROȘU		ARHAIC	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țigă de bază	252	11-12 buc/m ²	3,65	4,53	3,95	4,90
Țigă 1/2	max. 160	după necesități	3,60	4,46	3,90	4,84
Țigă laterală 1/1 dreapta/ stânga	max. 32/32	1,6-1,8 buc/ml pазie	12,85	15,93	13,00	16,12
Țigă laterală 3/4 dreapta/ stânga	max. 48/48	1,6-1,8 buc/ml pазie	11,15	13,83	12,50	15,50
Țigă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	8,30	10,29	10,50	13,02
Țigă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	18,10	22,44	20,00	24,80
Țigă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	20,30	25,17	21,30	26,41
Țigă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	22,80	28,27	24,50	30,38

Lungimea totală și distanța între șipci

Lungimea țiglei este 42 cm. Suprapunerea și distanța dintre șipci variază în funcție de înclinația șarpantei. Suprapunerea minimă 11cm. Necesarul de țigle este 11-12 buc/m² funcție de înclinația șarpantei.

Distanța șipcilor de la streșină va fi de 30cm și se va lua

în calcul distanța ultimei șipci până în vârful structurii

(căpriorilor) care va fi retras cu 5 cm din vârf.

Distanța de lățuire se va calcula conform formulei de mai jos

Lungimea de învelit (lungime căprior) = $d + (n - 1) \times l + c$.


Unde:

d = distanța șipcilor la streșină (cm);

n = numărul rândurilor de țigă (buc);


l = pasul (distanța) de lățuire (cm);

c = distanța de la muchie până la ultima șipcă (cm).



l = pasul (distanța) de lățuire
în funcție de înclinație și lungimea căpriorului
max. 31 cm.

Construcția muchiei



Atenție! La calcularea distanței de lățuire se va avea în vedere grosimea contrașipcilor.

Date de execuție

Dimensiunea șipcilor suport: min, 30/50 mm

Distanța de lățuire: 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 110 mm (în funcție de înclinația acoperișului)


Distanța șipcilor de la streașină: 30 cm

Distanța șipci de la coamă: 5 cm


Înainte de montarea țiglelor, de pe dosul acestora obligatoriu se va îndepărta siliconul. Modelele țiglei Rundo și Zenit se montează decalat. Decalajul țiglelor Rundo este 1/4 iar la țiglele Zenit este de 1/2. Deoarece la baza tehnologiei de fabricație a țiglelor Rundo arhaic și Zenit arhaic stă formarea aleatoare a culorii, la montaj se recomandă desfacerea a mai multor paleți în vederea obținerii efectului real de amestec.

Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța maximă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m ²)	
				RUNDO	ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 buc/m ²	52,36	57,12
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 buc/m ²	50,56	55,15
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 buc/m ²	48,88	53,33
peste 45°	11 cm	31 cm	10,75 buc/m ²	47,30	51,60

Așezarea țiglelor - RUNDO



Așezarea țiglelor - ZENIT



DANUBIA



CĂRĂMIZIU

ROȘU

CARBON

RESISTOR®

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	10 buc/m ²	4,00	4,96
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	3,95	4,90
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/32	3 buc/ml pazie	12,80	15,87
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	10,50	13,02
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1 buc/10 m ²	17,15	21,27
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	21,30	26,41
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	24,75	30,69
Țiglă de creastă	max. 52	3,3 buc/ml creastă	22,20	27,53
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	22,20	27,53

COPPO



ARHAIC

FERRARA

VENEȚIA

colorsystem
protecția culorii

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc			
			ARHAIC		FERRARA, VENEȚIA	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	240	10 buc/m ²	3,90	4,84	4,00	4,96
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	3,88	4,81	3,95	4,90
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/40	3 buc/ml pazie	12,50	15,50	13,55	16,80
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml pazie	10,50	13,02	11,50	14,26
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	21,00	26,04	21,40	26,54
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	21,30	26,41	23,10	28,64
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	24,50	30,38	24,80	30,75
Țiglă de creastă	max. 48	3,3 buc/ml creastă	22,10	27,40	22,85	28,33
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	22,10	27,40	22,85	28,33

DANUBIA



CĂRĂMIZIU

ROȘU

ANTRACIT

colorsystem
protecția culorii

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	264	10 buc/m ²	3,50	4,34
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	3,45	4,28
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/32	3 buc/ml pazie	12,00	14,88
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml coamă	8,30	10,29
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1 buc/10 m ²	17,30	21,45
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	20,30	25,17
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	22,80	28,27
Țiglă de creastă	max. 52	3,3 buc/ml creastă	21,85	27,09
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	21,85	27,09

STANDARD



NATUR



ROȘU



MARO

Denumire material	Buc/palet	Necesar	Preturile sunt în RON/buc			
			NATUR		ROȘU, MARO	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	264	10 buc/m ²	2,80	3,47	2,90	3,60
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	2,75	3,41	2,85	3,53
Țiglă laterală dreapta/ stânga	max. 32/40	3 buc/ml pazie	11,00	13,64	11,50	14,26
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc/ml pazie	7,90	9,80	8,20	10,17
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc/10 m ²	12,00	14,88	13,75	17,05
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc/început muchie	15,95	19,78	16,85	20,89
Țiglă coamă de ramificație	max. 32	1 buc/ramificație coamă	18,40	22,82	20,75	25,73
Țiglă de creastă	max. 48	3,3 buc/ml creastă	19,80	24,55	20,60	25,54
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	19,80	24,55	20,60	25,54

Lungimea totală și distanța între șipci

Lungimea țiglei este 42 cm la cele trei game de produse ondulate. Suprapunerea și distanța dintre șipci variază în funcție de înclinația șarpantei. Necesarul de țigle este de cca. 10 buc/m² în funcție de înclinația șarpantei.

La calculul distanțelor de lățuire se vor lua în considerare distanța de 33 cm la șipcile de la streașină și distanța al ultimei șipci de la coamă. Distanța de lățuire se va calcula conform formulei de mai jos

Lungimea de învelit (lungime căprior) = $d + (n - 1) \times l + c$.

Unde:


d = distanța șipcilor la streașină (cm);

n = numărul rândurilor de țiglă (buc);

l = pasul (distanța) de lățuire (cm);


c = distanța de la muchie până la ultima șipcă (cm).

Atenție! La calcularea distanței de lățuire se va avea în vedere grosimea contrașipcilor.



l = pasul (distanța) de lățuire
În funcție de înclinație și lungimea căpriorului
max. 34 cm.

Construcția muchiei



Date de execuție

Dimensiunea șipcilor suport: min, 30/50 mm

Distanța de lățuire: 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)


Distanța șipcilor de la streășină: 33 cm

Distanța șipci de la coamă: 5 cm


Deoarece baza tehnologiei de fabricație a țiglei Coppo este formarea aleatoare a culorii, la efectuarea montării se recomandă desfacerea a mai multor paleți, în vederea obținerii efectului real de amestec. La execuție vă rugăm să luați în considerare distanța minimă dintre șipci, respectiv diferitele dimensiuni ale țiglelor laterale.

Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța maximă	Distanța șipci de la coamă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m ²)	
					DANUBIA	COPPO
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 buc/m ²	46,89	47,93
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 buc/m ²	45,45	46,46
peste 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 buc/m ²	44,10	45,08

Așezarea țiglelor - DANUBIA



Așezarea țiglelor - COPPO





MEDITERRAN

Acoperișul colorat

SC. Mediterran Rom Sisteme de Invelitori SRL.
România, 400457 Cluj- Napoca,
Str. Septimiu Albini, Nr. 81., ap. 3.
Tel.: + 40-264/462 484
Fax: + 40-264/462 485
E-mail: info@mediterran.ro
Internet: www.mediterran.ro
J12/2235/2005,
cod unic RO17689997

Distribuitorul dumneavoastră:

Valabil: începând cu 1 februarie 2012.